

Studnia HQS 550x550mm



GŁÓWNE CECHY

Materiał

Korpus: PP+włókna szklane

Pokrywy: Żeliwo sferoidalne

Temperatura

Instalacja: -45 °C do +95 °C

Praca: -45 °C do +95 °C

Inne

Odporność na promieniowanie UV: Nie

Żywotność operacyjna: 25+ lat

Klasa obciążenia korpusu: D400

Klasa obciążenia pokrywy z żeliwa sferoidalnego: D400

Normy

Ogólne: EN 124-1:2015

Produkcja: EN ISO 9001

OPIS PRODUKTU

Studnia HQS to gotowa, konstrukcyjna podziemna studnia dostępowa do użytku w zewnętrznych sieciach telekomunikacyjnych. Chroni kluczowe elementy infrastruktury podziemnej, takie jak mufy światłowodowe i złącza kablowe, a także umożliwia dostęp do instalacji i konserwacji sieci. Studnia HQS oferuje prostszą, bardziej elastyczną i ekologiczną alternatywę dla komór betonowych i murowanych, przynosząc korzyści właścicielom sieci i wykonawcom.

KLUCZOWE CECHY



- ▶ Wykonana w 100% z polipropylenu z recyklingu (PP) wzmocnionego włóknami szklanymi (GRP)
- ▶ 100% nadający się do recyklingu
- ▶ Zamykana pokrywa z żeliwa sferoidalnego z możliwością personalizacji etykiet w razie potrzeby

OBSZAR ZASTOSOWANIA


Studnia HQS może być instalowana na poboczach, chodnikach lub jezdniach. Studnie dostarczane są w postaci elementów płaskich lub w formie pierścieni, co umożliwia efektywny transport, przechowywanie oraz łatwy montaż na miejscu w czasie krótszym niż 20 minut. Gotowe otwory wejściowe można łatwo usunąć ręcznie za pomocą młotka (bez użycia wiertarki), a następnie zakłada się gumową uszczelkę wokół przewodów, mikrorur lub wiązek mikrorur, aby zapobiec przedostawaniu się gleby i zanieczyszczeń. Metalowa rama pokrywy Studni HQS jest regulowana, co zapewnia prawidłowe zamontowanie pokrywy na odpowiedniej wysokości i pod odpowiednim kątem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORPUSU STUDNI



Część 550 mm



Ośłona ramy metalowej



Pokrywa z żeliwa sferoidalnego



WARIANTY PRODUKTU

Opis materiału	Waga (kg)	Numer części Dura-Line
Studnia HQS segment podzielny 550mm	1.6	20096253
Część mocująca Studnia HQS	0,152	20095267
Kołek mocujący Studnia HQS	0,04	20095271
Kołek mocujący Studnia HQS dla segmentów podzielnych	0,05	20096255
Uszczelnienie Studnia HQS 40-150 mm	0,09	20095268
Uszczelnienie Studnia HQS 4x50 mm	0,145	20095269
Uszczelnienie otworów pokrywy Studnia HQS DI	0,02	20096256
Uszczelnienie pokrywy Studnia HQS 550x550mm	0,5	20096260
Studnia HQS metalowa rama 550x550mm	10	20096264
Pokrywa żeliwna Studnia HQS/D400 550x550mm	46	20096119
Część podłogowa Studnia HQS 550x550mm	1.8	20096268