DuraEnd Stop



HAUPTEIGENSCHAFTEN

Material

Gehäuse: Polyamid (PA) **Klemmring**: Edelstahl

Greifring: Polypropylene (PP)

Clip: Polypropylene (PP)

Temperaturbereiche

Installation: -15 °C bis +45 °C

Transport und Lagerung -15 °C bis +45 °C

Betrieb: -15 °C bis +45 °C

Druck

Installation: 15 bar Betrieb: 25 bar

Weitere Werte

UV Beständigkeit: Nein Lebensdauer: 25+ Jahre Schlagfestigkeit: 1 joule (5 Joule mit Schutzhülle)

Standard Konformität

Generell: EN50411-2-8

Lebensdauer:

1.000 Std. Alterungstest bei 95 °C $\,$


PRODUKTBESCHREIBUNG

Bietet eine gas- und wasserdichte Abdichtung von Mikrorohren, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit oder Schmutz eindringen. Eine optionale Abdeckung bietet eine erhöhte Stoßfestigkeit.

ANWENDUNG

Zur Anwendung mit Mikrorohren in direkt erdverlegbare Installationen oder in bereits vorhandenen Rohrtrassen

TECHNISCHE DATEN



Größe		ØE (mm) Außendurchmesser	L (mm) Länge
4 mm	4.0	11.0	17.0
5 mm	5.0	13.0	17.3
7 mm	7.0	14.6	20.8
8 mm	8.0	14.6	20.8
10 mm	10.0	19.0	25.1
12 mm	12.0	21.5	25.6
14 mm	14.0	23.0	25.7
16 mm	16.0	26.0	27.0
18 mm	18.0	29.0	30.2
20 mm	20.0	31.0	30.7



TECHNISCHES DATENBLATT: FORMTEILE

PRODUKTPORTFOLIO

Beschreibung	Länge (mm)	Gewicht (g)	Auszugskraft (N)	Artikelnummer
DuraEnd Stop 4mm mit Clip	17	3	80	20040006
DuraEnd Stop 5 mm mit Clip	17.3	3	110	20020024
DuraEnd Stop 7 mm mit Clip	20.8	4	190	20020006
DuraEnd Stop 8 mm mit Clip	20.8	4	320	20030016
DuraEnd Stop 10 mm mit Clip	25.1	8	340	20020005
DuraEnd Stop 12 mm mit Clip	25.6	9	390	20020015
DuraEnd Stop 14 mm mit Clip	25.7	10	390	20020035
DuraEnd Stop 16 mm mit Clip	27	19	586	20020057
DuraEnd Stop 18 mm mit Clip	30.2	19.5	700	20073131
DuraEnd Stop 20 mm mit Clip	30.7	20.3	1,200	20020227
DuraEnd Stop 7 mm mit Schutzhülle	41.3	8	200	20020006 20073069
DuraEnd Stop 8 mm mit Schutzhülle	41.3	8	300	20030016 20073069
DuraEnd Stop 10 mm mit Schutzhülle	41.7	12	350	20020005 20073070
DuraEnd Stop 12 mm mit Schutzhülle	51.5	13	475	20020015 20073071
DuraEnd Stop 14 mm mit Schutzhülle	51.3	14	600	20020035 20073072
DuraEnd Stop 16 mm mit Schutzhülle	51.3	19	584	20020057 20073076
DuraEnd Stop 18 mm mit Schutzhülle	55	25	700	20073131
DuraEnd Stop 20 mm mit Schutzhülle	60.6	32	1,200	20020227
DuraEnd Stop 18 mm mit Schutzhülle	55	25	700	20073076



